



АЗИТРОНИТ® СОЛЮТАБ

АЗИТРОМИЦИН
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЗИТРОМИЦИН ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

АЗИТРОНИТ® СОЛЮТАБ



ВЕТЕРИНАРНЫЙ АЗИТРОМИЦИН В СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАБЛЕТКАХ
ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОЙ И НАДЕЖНОЙ ТЕРАПИИ
РЕСПИРАТОРНЫХ И ДРУГИХ ИНФЕКЦИЙ У КОШЕК И СОБАК –
БЕЗОПАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БЕТА-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ



ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ПРИЁМА ВНУТРЬ



5 таблеток
(для АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ 40мг и 200 мг)



5 таблеток
(для АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ 400мг)



АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ 40
40 мг азитромицин



АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ 200
200 мг азитромицин



АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ 400
400 мг азитромицин



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Азитронит Солjutaб относится к антибактериальным препаратам фармакотерапевтической группы макролиды и азалиды. Азитромицин, входящий в состав препарата, оказывает бактерицидное/ бактериостатическое действие на бактерии:

Грамотрицательные

Actinobacillus spp.
Bordetella spp.
Campylobacter spp.
Haemophilus spp.
Moraxella spp.
Salmonella spp.
Escherichia spp.
Pasteurella spp.
Pasteurella multocida
спирохеты (Borrelia spp.)

Грамположительные

Enterococcus faecalis
Erysipelothrix spp.
Listeria spp.
Staphylococcus spp.
Staphylococcus aureus
Streptococcus spp.
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Анаэробные

грамположительные бактерии
Clostridium perfringens

Анаэробные


грамотрицательные бактерии
Fusobacterium spp.

Микоплазмы

Mycoplasma spp.
Mycoplasma pneumoniae

Хламидии

Chlamydia spp.
Chlamydia pneumoniae



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- почечная недостаточность
- печеночная недостаточность
- сверхчувствительность к антибиотикам-макролидам

НЕ СЛЕДУЕТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ С:

- макролиды
- тетрациклины
- хлорамфеникол
- сульфаниламиды

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

- беременным самкам
- лактирующим самкам

СРОК ГОДНОСТИ

- 2 года с даты производства.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Азитронит Солютаб применяют кошкам и собакам для лечения бактериальных инфекций:

- органов дыхания;
- мочеполовой системы;
- инфекций кожи и мягких тканей, а также инфекций, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к азитромицину.

Азитронит Солютаб применяют кошкам и собакам перорально индивидуально или с небольшим объёмом корма. Прием корма не влияет на биодоступность действующих веществ лекарственного препарата.

Препарат назначают в разовой дозе 10 мг на 1 кг массы тела животного 1 раз в сутки.


ДОЗЫ АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА ЖИВОТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ

Количество таблеток на 1 животное в один прием, шт.


Масса тела животного, кг	АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ 40	АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ 200	АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ 400
0,5-1	 1/4	-	-
2	 1/2	-	-
3	 3/4	-	-
4	 1	-	-
5	 1 1/4	 1/4	-
6-10	-	 1/2	-
11-15	-	 3/4	-
16-20	-	 1	 1/2
21-25	-	 1 1/4	 1/2
26-30	-	 1 1/2	 3/4
31-35	-	 1 3/4	 3/4
36-40	-	 2	 1
41-45	-	 2 1/4	 1
46-50	-	 2 1/2	 1 1/4
51-60	-	-	 1 1/2
61-70	-	-	 1 3/4
71-80	-	-	 2

КАК ПРИГОТОВИТЬ СУСПЕНЗИЮ?

Для удобства применения возможно предварительно растворить таблетку в небольшом количестве воды и задать с помощью шприца для инъекций без иглы перорально.



Выберите шприц для инъекций без иглы объемом от 5-ти мл или от 10-ти мл, в зависимости от таблетки



Выньте шток поршня шприца. Разделите таблетку и поместите внутрь шприца, после чего установите шток на место




Наберите воду в шприц согласно выбранной дозировке

Минимально необходимое количество воды для растворения ¼ таблетки:


Преднифарм Солютаб 4 – 1 мл

Преднифарм Солютаб 16 – 2 мл


Преднифарм Солютаб 40 – 3 мл



Оставьте шприц в состоянии покоя на 10 минут



После пройденного времени встряхните шприц до получения однородной смеси



Задайте полученную суспензию питомцу



АЗИТРОНИТ СОЛЮТАБ

Специальный азитромицин для кошек и собак

НИТА-ФАРМ - ключевая инновационная компания ветеринарной фармацевтики России



PETS.NITA-FARM.RU



Компания-производитель

ЛИДЕР В ВЕТЕРИНАРНОЙ ОТРАСЛИ

8 800 700 02 20 | WWW.NITA-FARM.RU

Партнёры

ООО «ВЕТАР», ООО «ВЕТПРОДАКС», ООО «МОСЗООВЕТНАБ»,
ООО «СИБАГРО-ТРЕЙД», ООО «СИМБИО-УРАЛ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.