



ВЛАСОВ Н.А.

04 МАЯ 2017

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ФИТОДИЕТА КОТЭРВИН®
для поддержания работы мочевыделительной системы у кошек и собак

(Организация-производитель: ООО «ВЕДА», Московская обл.)

I. Общие сведения

1. **ФИТОДИЕТА КОТЭРВИН®** (FITODIETA KOTERVIN) – кормовая добавка для поддержания работы мочевыделительной системы у кошек и собак.

2. **ФИТОДИЕТА КОТЭРВИН®** является отваром растительного сырья: травы горца птичьего – 0,5%, травы хвоща полевого – 0,5%, травы горца почечуйного – 0,5%, корней стальника – 0,5%; в качестве вспомогательного вещества - воду дистиллированную – до 100%. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин не менее 0,004%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду представляет собой жидкость от светло – желтого до коричневого цвета с характерным травяным запахом. При хранении допускается выпадение осадка, который при взбалтывании разбивается в равномерную муть.

4. Кормовую добавку выпускают в форме раствора, расфасованного в стеклянные флаконы по 10 мл, флаконы из полипропилена по 10 мл или по 15 мл. В пачку из картона коробочного помещают по два или три флакона вместе с инструкцией по применению.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, состава и гарантируемых показателей, назначения и способа применения добавки, объема в единице фасовки, информации о подтверждении соответствия, номера серии, регистрационного номера, даты изготовления, срока и условий хранения, обозначения СТО, надписи: «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Кормовую добавку хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 25°C.

Срок хранения – 1 год с даты производства. После вскрытия упаковки кормовую добавку можно хранить в холодильнике при температуре от 2 °С до 8 °С в течение 7 суток.

Запрещается применение кормовой добавки по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства кормовой добавки ФИТОДИЕТА КОТЭРВИН® обусловлены наличием в ее составе биологически активных веществ из растительного сырья, обладающих мочегонными, спазмолитическими, солевыводящими и сосудоукрепляющими свойствами. Биологически активные вещества способствуют улучшению функционального состояния почек и мочевыводящих путей, эффективному отхождению мочи и выведению неорганического осадка из мочевыделительной системы, препятствуют образованию мочевых камней.

III. Порядок применения

6. ФИТОДИЕТА КОТЭРВИН® применяется для поддержания работы мочевыделительной системы у кошек и собак.

7. Кормовую добавку задают с кормом, водой для поения или дают непосредственно в рот животному.

Для снижения риска развития заболеваний мочевыводящих путей - по 0,5-1мл на 1 кг массы тела животного, 2 раза в день, в течение 7 дней. Кормление повторяют каждые 3 месяца.

Для снижения риска развития мочекаменной болезни и урологического синдрома - по 1 мл на 1 кг массы тела животного, 2 раза в день, в течение 14 дней. Кормление повторяют каждые 3 месяца.

Кормовая добавка не содержит консервантов, поэтому при ее применении следует соблюдать следующие требования: флакон откупоривают, необходимое количество в соответствии с дозировкой добавляют в корм, воду для поения или выпаивают из чайной ложки. Оставшийся продукт можно хранить в холодильнике в течение 7 дней, закрыв флакон крышечкой. Перед применением флакон с кормовой добавкой следует выдержать при комнатной температуре и встряхнуть.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой добавки и появлении побочных реакций использование продукта прекращают и проводят десенсибилизирующую или симптоматическую терапию.

9. Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказанием к применению кормовой добавки является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам продукта и острая почечная недостаточность.

11. Кормовая добавка не предназначена для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана ООО «Яджур-веда» (142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д.27, кв.129).

Адрес организации-производителя: ООО «ВЕДА» (142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д.27, кв.129).

Адрес места производства: ООО «ВЕДА» (142281, Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д. 14).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-3.17/03345